

**Акционерное общество  
«Красногвардейское садово-парковое предприятие «Охтинка»  
(АО «КСПП «Охтинка»)**

**Приложение 10**

**УТВЕРЖДЕНО**

Приказом № 21-ОТ от 31.08.2026

**ПОЛОЖЕНИЕ СУОТ**

**о знаках безопасности в АО «КСПП «Охтинка»**

**Санкт-Петербург**

**2026**

---

## Оглавление

|                                                                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Общие положения                                                                                             | 2 |
| 2. Наименование, изображение и места установки знаков безопасности, сигнальных цветов и<br>сигнальной разметки | 2 |

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение СУОТ распространяется на сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальную разметку для мест с потенциальным возникновением опасных и вредных факторов на территории и участках производства работ АО «КСПП «Охтинка» (далее - Организация). Положение разработано в целях предотвращения несчастных случаев, снижения травматизма и профессиональных заболеваний, устранения опасности для жизни, вреда для здоровья людей, опасности возникновения пожаров или аварий.

1.2. Применение знаков безопасности расширяет круг мероприятий, способствующих предотвращению несчастных случаев среди работников организации. Знаки безопасности предназначены для привлечения внимания работающих к имеющейся или потенциально возможной опасности.

1.3. Знаки безопасности служат дополнением к техническим средствам обеспечения безопасности труда, предусмотренным соответствующей нормативно-технической документацией.

1.4. В Организации применяются знаки безопасности, установленные ГОСТ 12.4.026-2015 ССБТ Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.

1.5. Положение устанавливает:

- назначение, правила применения, виды и исполнения, цветографическое изображение, размеры знаков безопасности;
- назначение, правила применения, виды и исполнения, цветографическое изображение, размеры сигнальной разметки.


## 2. Наименование, изображение и места установки знаков безопасности, сигнальных цветов и сигнальной разметки

2.1. Сигнальные цвета, их характеристика, форма и размеры знаков безопасности труда должны соответствовать ГОСТ 12.4.026-2015.




2.2. Наименование, изображение и места установки знаков безопасности приведены в табл. 1




Таблица 1





| Код знака | Цветографическое изображение                                                        | Смысловое значение                                                                             | Место размещения (установки) и рекомендации по применению                                                                                                                                         | Размер    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Т340      |  | Запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов | У каждого входа (выхода) на территории, в помещениях и на объектах, определенных № 15-ФЗ, в местах общего пользования, в том числе туалетах, в мастерской, помещениях, выделенных для подрядчиков | 200х200мм |
| Р 02      |  | Запрещается пользоваться открытым огнем и курить                                               | Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах административных помещений                                                                                            | 200х200мм |
| Р 05      |  | Запрещается использовать в качестве питьевой воды                                              | На техническом водопроводе и емкостях с технической водой в технических помещениях (этажах), непригодной для питья и бытовых нужд                                                                 | 200х200мм |




| Код знака | Цветовое изображение                                                                | Смысловое значение                                    | Место размещения (установки) и рекомендации по применению                                                                                                      | Размер    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| P03       |    | Проход запрещен                                       | У входа в опасные зоны, помещения, участки и др.                                                                                                               | 200x200мм |
| P 04      |    | Запрещается тушить водой                              | В помещениях, где находится электрооборудование, которое запрещено тушить водой                                                                                | 200x200мм |
| P06       |    | Доступ посторонним запрещен                           | На дверях помещений, у входа на объекты, участки и т.п. для обозначения запрета на вход (проход) в опасные зоны или для обозначения служебного входа (прохода) | 200x200мм |
| P 12      |   | Запрещается загромождать проходы и (или) складировать | На пути эвакуации, у выходов, в местах размещения средств противопожарной защиты, аптек первой медицинской помощи                                              | 200x200мм |
| P 09      |  | Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением       | На поверхности корпусов, щитов и т.п., где есть возможность поражения электрическим током                                                                      | 200x200мм |
| P 08      |  | Запрещается прикасаться. Опасно                       | На оборудовании (узлах оборудования), дверцах, щитах или других поверхностях, прикосновение к которым опасно                                                   | 200x200мм |
| P10       |  | Не включать!                                          | На пультах управления и включения оборудования или механизмов, при ремонтных и пусконаладочных работах                                                         | 200x200мм |
| P21       |  | Запрещение (прочие опасности или опасные действия)    | Применять для обозначения опасности, не предусмотренной настоящим стандартом. Знак необходимо использовать вместе с поясняющей надписью или с                  | 200x200мм |

| Код знака | Цветовое изображение                                                                | Смысловое значение                           | Место размещения (установки) и рекомендации по применению                                                                                                                                                     | Размер    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|           |                                                                                     |                                              | дополнительным знаком безопасности с поясняющей надписью                                                                                                                                                      |           |
| W 01      |    | Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества | Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т.д.                                                                    | 200x200мм |
| W 15      |    | Осторожно. Возможность падения с высоты      | На лестнице и в других местах, где присутствует перепад по высоте                                                                                                                                             | 200x200мм |
| W 14      |    | Осторожно. Малоаметное препятствие           | В тех местах, где имеются малоаметные препятствия, о которых можно споткнуться, в том числе перед выходом на кровлю, по которой проходит молниеприемная сетка, и перед входом на технический этаж             | 200x200мм |
| W 28      |  | Осторожно. Скользко                          | На территории и участках, где имеются скользкие места                                                                                                                                                         | 200x200мм |
| W 08      |  | Опасность поражения электрическим током      | На опорах линий электропередачи, электрооборудовании и приборах, дверцах силовых щитков, на электротехнических панелях и шкафах, а также на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов | 200x200мм |
| W 09      |  | Внимание. Опасность (прочие опасности)       | Применять для привлечения внимания к прочим видам опасности, не обозначенной настоящим Положением. Знак необходимо использовать вместе с поясняющей надписью                                                  | 200x200мм |
| W 26      |  | Осторожно. Горячая поверхность               | На рабочих местах и оборудовании, имеющем нагретые поверхности, на дверях индивидуальных тепловых пунктов                                                                                                     | 200x200мм |

| Код знака | Цветовое изображение                                                                | Смысловое значение                | Место размещения (установки) и рекомендации по применению                                                                                                    | Размер    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| W19       |    | Газовый баллон                    | На газовых баллонах, складах и участках хранения и применения сжатых или сжиженных газов. Цвет баллона: черный или белый, выбирается по ГОСТ 19433           | 200x200мм |
| М 13      |    | Отключить штепсельную вилку       | В мастерской, где необходимо отключать электрооборудование от сети по окончании работ                                                                        | 200x200мм |
| M01       |    | Работать в защитных очках         | На рабочих местах и участках, где требуется защита органов зрения                                                                                            | 200x200мм |
| М 02      |   | Работать в защитной каске (шлеме) | На рабочих местах и участках, где требуется защита головы                                                                                                    | 200x200мм |
| M03       |  | Работать в защитных наушниках     | На рабочих местах и участках с повышенным уровнем шума                                                                                                       | 200x200мм |
| M05       |  | Работать в защитной обуви         | На рабочих местах и участках, где необходимо применять средства индивидуальной защиты                                                                        | 200x200мм |
| M06       |  | Работать в защитных перчатках     | На рабочих местах и участках работ, где требуется защита рук от воздействия вредных или агрессивных сред, защита от возможного поражения электрическим током | 200x200мм |
| M07       |  | Работать в защитной одежде        | На рабочих местах и участках, где необходимо применять средства индивидуальной защиты                                                                        | 200x200мм |

| Код знака | Цветовое изображение                                                                | Смысловое значение                                                                         | Место размещения (установки) и рекомендации по применению                                                                                                     | Размер    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| M08       |    | Работать в защитном щитке                                                                  | На рабочих местах и участках, где необходима защита лица и органов зрения                                                                                     | 200x200мм |
| M09       |    | Работать в предохранительном (страховочном) поясе                                          | На рабочих местах и участках, где для безопасной работы требуется применение предохранительных (страховочных) поясов                                          | 200x200мм |
| M10       |    | Проход здесь                                                                               | На территориях и участках, где разрешается проход                                                                                                             | 200x200мм |
| F 02      |   | Пожарный кран                                                                              | В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом: на шкафах                                                                         | 200x200мм |
| F03       |  | Пожарная лестница                                                                          | В местах нахождения пожарной лестницы                                                                                                                         | 200x200мм |
| F 04      |  | Огнетушитель                                                                               | В местах размещения огнетушителя: на шкафах для огнетушителей; над огнетушителями, размещенными на кронштейне или в подставке                                 | 200x200мм |
| F 05      |  | Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной) | В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану                                                                                       | 200x200мм |
| F 10      |  | Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики                                    | В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги | 200x200мм |

| Код знака  | Цветовое изображение                                                                | Смысловое значение                                         | Место размещения (установки) и рекомендации по применению                                                                                                                               | Размер    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| F06        |    | Место размещения нескольких средств противопожарной защиты | В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты                                                                                               | 200x200мм |
| F11        |    | Звуковой оповещатель пожарной тревоги                      | В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F10 "Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики"                                                         | 200x200мм |
| E03<br>E04 |    | Направление к эвакуационному выходу направо / налево       | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу                                                                                                           | 150x300мм |
| E13<br>E14 |   | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз       | На лестничных площадках и эвакуационно стенах, прилегающих к лестничному маршу                                                                                                          | 200x200мм |
| E 22       |  | Указатель выхода                                           | Над дверями эвакуационного выхода или в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу                                           | 150x300мм |
| E 23       |  | Указатель запасного выхода                                 | Над дверями запасного выхода                                                                                                                                                            | 150x300мм |
| E 21       |  | Пункт (место) сбора                                        | На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации | 200x200мм |

| Код знака | Цветовое изображение                                                                | Смысловое значение                               | Место размещения (установки) и рекомендации по применению                                                                                                                                                                                                                                                                     | Размер    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ЕС 01     |    | Аптечка первой медицинской помощи                | На стенах, дверях помещений, мебели для обозначения мест размещения аптек первой медицинской помощи                                                                                                                                                                                                                           | 200x200мм |
| D 01      |    | Пункт (место) приема пищи                        | На дверях комнат приема пищи                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200x200мм |
| D 02      |    | Питьевая вода                                    | На дверях бытовых помещений и в местах расположения кранов с водой, пригодной для питья и бытовых нужд (туалеты, душевые, пункты приема пищи и т.д.)                                                                                                                                                                          | 200x200мм |
| D 03      |   | Место курения                                    | Используется для обозначения места курения                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200x200мм |
|           |  | Постоянный характер препятствий и мест опасности | Опасности столкновения с препятствиями, опасности поскользнуться и упасть.<br><br>Опасности оказаться в зоне возможного падения предметов, обрушения конструкции, ее элементов и т.п.                                                                                                                                         |           |
|           |  | Временный характер препятствий и мест опасности  | Места ведения пожароопасных, аварийных, аварийно-спасательных, ремонтных, строительных и других специальных работ.<br><br>Поверхности, конструкции (или элементы конструкций), приспособления, элементы оборудования, машин, механизмов и т.п., которые могут служить источниками опасности для людей, поверхности ограждений |           |