

**Акционерное общество
«Красногвардейское садово-парковое предприятие «Охтинка»
(АО «КСПП «Охтинка»)**

Приложение 51

УТВЕРЖДЕНО

Приказом № 18-ОТ от 24.08.2026

**ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для рабочего зеленого хозяйства 3, 4, 5, 6 разряда
№ ИОТ-109**

**г. Санкт-Петербург
2026**

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Работнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

1.2. К производству работ рабочим зеленого хозяйства 3, 4, 5, 6 разряда допускаются лица, не имеющие противопоказаний, прошедшие обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение мерам пожарной безопасности и получившие допуск к самостоятельной работе (далее - рабочий зеленого хозяйства 3, 4, 5, 6 разряда).

Рабочий зеленого хозяйства 3, 4, 5, 6 разряда при выполнении работ должен иметь соответствующую группу по электробезопасности.

1.3. Рабочий зеленого хозяйства 3, 4, 5, 6 разряда обязан:

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, графики начала и окончания работы, а также установленных перерывов;
- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности;
- соблюдать правила личной гигиены, перед приемом пищи необходимо мыть руки с мылом, принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах;
- уметь оказывать первую помощь пострадавшему, знать местонахождение аптечки, а также уметь пользоваться средствами пожаротушения и знать место их нахождения;
- поддерживать порядок на рабочем месте;
- выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем;
- не допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе.
- правильно применять средства индивидуальной защиты;
- немедленно извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья;
- знать инструкцию по эксплуатации используемого инструмента;
- обращать внимание на знаки безопасности, сигналы и выполнять предписанные ими требования;
- знать безопасные маршруты следования к месту работы и пользоваться только ими. Передвижение осуществлять по тротуарам, пешеходным дорожкам, согласно указателям, по автодороге – по обочине, навстречу движению транспорта.

Рабочему зеленого хозяйства 3, 4, 5, 6 разряда запрещается пользоваться техникой, инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которыми он не обучен и не имеет практического опыта работы с ними.

1.4. Запрещается употребление спиртных напитков, появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения.

1.5. Основными опасными и вредными производственными факторами являются:

- движущиеся машины и механизмы;
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- повышенная влажность воздуха;
- расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли, пола;
- вращающиеся острые части ножа газонокосилки;
- возможность выброса из под газонокосилки посторонних предметов;
- возможность воспламенения бензина и масла, используемых для работы газонокосилки;
- повышенный уровень шума;
- повышенный уровень локальной вибрации;
- токсичные выхлопные газы.
- непреднамеренный контакт человека с движущимися частями оборудования;
- возможный удар от падающих предметов;
- высыпание части груза;
- наезд и удар при столкновении с передвижными транспортными средствами.

1.6. При выполнении работ рабочий зеленого хозяйства 3, 4, 5, 6 разряда обеспечивается спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам АО «КСПП «Охтинка», утвержденными приказом генерального директора.

1.7. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

1.8. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

1.9. В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом непосредственного руководителя и обратиться в медицинское учреждение.

1.10. Рабочий зеленого хозяйства 3, 4, 5, 6 разряда, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Перед началом работы следует провести осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже. Надеть их и полагающиеся по нормам спецодежду и спецобувь, привести все в порядок.

2.2. Застегнуть спецодежду на все пуговицы, не допуская свисающих концов одежды, волосы убрать под головной убор. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, колющие и бьющиеся предметы.

2.3. Рабочий зеленого хозяйства 3, 4, 5, 6 разряда обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

2.4. Получить задание от руководителя на выполнение работ.

2.5. Проверить и убедиться в исправности закрепленного инструмента, приспособлений, лестниц, узлов и деталей газонокосилки, предохранительных устройств (отражатели или уловители травы), надежность крепления болтовых и гаечных креплений.

2.6. Заливать топливо в топливный бак газонокосилки необходимо на открытом воздухе, при этом не ближе 10м. от источников огня, искр.

2.7. Проверить, нет ли течи топлива, вытереть пролитое топливо и масло.

2.8. Запуск двигателя необходимо производить не ближе 3-х метров от места заправки.

2.9. Нельзя запускать двигатель перед разгрузочным желобом.

2.10. Запрещается наклонять газонокосилку при пуске двигателя или включения привода.

2.10. О всех недостатках и неисправностях инструмента, приспособлений и средств защиты, обнаруженных при осмотре, доложить руководителю для принятия мер к их устранению.

2.11. Перед началом работы кусторезом рабочий зеленого хозяйства 3, 4, 5, 6 разряда должен выполнить следующее:

- Проверить наличие смазки в редукторе и трущихся частях кустореза.
- Проверить надежность крепления основных узлов кустореза и крепление его в целом на передней раме тягача.
- Проверить исправность проводов, выключателя и общее состояние кустореза путем пуска его вхолостую в течение одной минуты.

2.12. Площади, подлежащие обработке с использованием машин и механизмов, должны быть обследованы; при этом следует удалить камни, проволоку и другие предметы, которые могут привести к поломке агрегата и несчастному случаю.

- 2.13. Рабочий зеленого хозяйства 3, 4, 5, 6 разряда должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности предстоящей работы, выполнены.
- 2.14. Рабочий зеленого хозяйства 3, 4, 5, 6 разряда не должен приступать к работе, если у него имеются сомнения в обеспечении безопасности выполнения предстоящей работы.
- 2.15. Перед началом работы нужно убедиться в достаточности освещения рабочей зоны.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1. Рабочий зеленого хозяйства 3, 4, 5, 6 разряда, находящийся в болезненном или переутомленном состоянии, а также под воздействием алкоголя, наркотических веществ или лекарств, притупляющих внимание и реакцию, не должен приступать к работе, так как это может привести к несчастному случаю.
- 3.2. Во избежание несчастных случаев к месту выполнения своей работы рабочему зеленого хозяйства 3, 4, 5, 6 разряда следует идти по тротуару, соблюдая правила безопасности; при передвижении по проезжей части дороги нужно идти по левой стороне навстречу движущемуся транспорту.
- 3.3. Особую осторожность нужно соблюдать, находясь на перекрестках дорог, переходить проезжую часть дороги следует только в указанных местах и не перебегать улицу перед движущимся транспортом.
- 3.4. Рабочий зеленого хозяйства 3, 4, 5, 6 разряда должен выполнять требования дорожных знаков, а также запрещающих и предупредительных надписей, быть внимательным к сигналам водителей транспортных средств.
- 3.5. При выполнении работ по подготовке почвы рабочему зеленого хозяйства 3, 4, 5, 6 разряда запрещается следующее:
- работать неисправным инструментом;
 - оставлять инструмент на проезжей части дорог и пешеходных дорожках;
 - работать без рукавиц;
 - производить рыхление почвы, делать лунки и ямки под цветы руками;
 - производить прополку без рыхлителей и прополочных ножей;
 - разбрасывать минеральные и органические удобрения голыми руками или в мокрых рукавицах;
 - работать без специальной обуви;
 - отбрасывать землю против ветра;
 - производить работы по внесению минеральных удобрений и работы, связанные с соприкосновением с почвой, работнику, имеющему на руках порезы, царапины.
- 3.6. При перекопке почвы одновременно несколькими работниками следует располагаться друг от друга на расстоянии 2–3 метра.
- 3.7. Подготовку почвы (вспашку, рыхление, укатку) под газоны и цветники на больших участках нужно производить с помощью малогабаритных садово-парковых тракторов, моторных фрез и т. п.; при этом работа должна производиться только на первой передаче.
- 3.8. При обработке почвы механизмами делать крутые повороты запрещается; при повороте должны быть выведены из рабочего положения почвообрабатывающие орудия (плуги, фрезы, рыхлители).
- 3.9. Площади, подлежащие обработке механизированным способом, должны быть обследованы, опасные места ограждены или выставлены предупредительные знаки.
- 3.10. Очистку рабочих органов плуга, рыхлителя и других орудий нужно производить специальными приспособлениями.
- 3.11. При выполнении посадочных работ необходимо выполнять следующие меры безопасности:
- 3.12. Подноску посадочного материала (цветочной рассады, кустарников и др.) нужно производить в соответствии с допустимыми нормами перемещения тяжестей вручную.
- 3.13. Ящики, в которых переносится посадочный материал, не должны иметь торчащих гвоздей и порванной металлической окантовки.

- 3.14. Рытье лунок (ям) для посадки нужно производить лопатами, совками; рытье лунок и ям руками запрещается.
- 3.15. Погрузку и выгрузку земли и прочих сыпучих материалов на автомашины, тележки (прицепа) следует производить с правой стороны; при этом запрещается грузить сыпучие материалы против ветра или с подкопом.
- 3.16. При просеве земли на грохотах выбирать оставшиеся на грохотах твердые предметы разрешается только в рукавицах.
- 3.17. Запрещается разбрасывать в рабочей зоне лопаты, грабли, лейки, посадочные совки и другой садовый инвентарь.
- 3.18. При копке посадочных ям под деревья на глубину свыше 0,5 метра необходимо получить разрешение на производство земляных работ.
- 3.19. При обрезке деревьев рабочему зеленого хозяйства 3, 4, 5, 6 разряда необходимо выполнять следующие меры предосторожности – обрезку деревьев нужно производить только с лестниц-стремянков, имеющих острые наконечники, скрепленные между собой. Запрещается подкладывать под опоры лестниц-стремянков камни, доски и другие предметы.
- 3.20. При работах по погрузке дерева необходимо проверить его прочность, а также прочность отдельных его ветвей.
- 3.21. Не разрешается приставлять лестницы к дереву, залезать на дерево, подниматься на одну лестницу-стремянку двум работникам.
- 3.22. Не рекомендуется выполнять работы по обрезке деревьев во время и после дождя до просыхания стволов и сучьев.
- 3.23. Режущий инструмент должен помещаться в специально изготовленном для этой цели поясе, не допуская его случайного падения.
- 3.24. При обрезке деревьев сучкорезом запрещается становиться под срезаемой веткой; при этом следует использовать защитные очки и каску.
- 3.25. При работе на машине для измельчения древесных отходов рабочий зеленого хозяйства 3, 4, 5, 6 разряда должен соблюдать следующие требования безопасности:
- Перед пуском машины следует проверить работу узла управления.
 - Перед запуском машины необходимо убедиться в том, что в рабочей плоскости машины отсутствуют посторонние предметы.
 - Во время работы машины нужно следить за тем, чтобы в машину не попадали металлические предметы, камни и другие предметы, которые могут повредить режущий инструмент.
 - Нельзя допускать превышения числа оборотов машины сверх установленного максимального значения.
 - Для защиты от опасных и вредных производственных факторов следует пользоваться защитными наушниками и очками.
 - Во время работы машины не следует находиться вблизи вращающихся узлов машины.
 - При работе машины следует находиться у одной из сторон бункера; при этом нужно наблюдать за состоянием рабочей площадки.
 - При очистке бункера от древесных остатков подающие валики должны быть остановлены.
 - Крышку ротора можно открывать только после его остановки.
- 3.26. При работе на моечном агрегате рабочему зеленого хозяйства 3, 4, 5, 6 разряда нужно выполнять следующие меры предосторожности:
- При эксплуатации агрегата нужно использовать только чистую воду температурой не выше 40 °С.
 - Во время работы распылительный пистолет необходимо держать двумя руками.
 - Нельзя направлять струю распыла на людей, животных, электроустановки.
 - Нельзя допускать превышения выходного давления струи из пистолета выше максимальной отметки на манометре моечного агрегата.

- 3.27. Во время работы рабочий зеленого хозяйства 3, 4, 5, 6 разряда должен быть вежливым, вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.
- 3.28. Во время работы следует быть внимательным, не отвлекаться от выполнения своих обязанностей.
- 3.29. Выполнять следует только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем.
- 3.30. Запрещается курить и пользоваться открытым огнем при работе с газонокосилкой.
- 3.31. Запрещается работать с газонокосилкой с неисправными ограждениями или экранами, транспортировать с работающим двигателем.
- 3.32. Запрещается заливать бензин в бак при горячем двигателе, перед тем как снять крышку горловины бака для заправки топлива необходимо выключить двигатель и дать ему остыть.
- 3.33. Запрещается заводить и оставлять работающей газонокосилку в закрытом помещении. Вдыхание выхлопных газов может привести к отравлению.
- 3.34. При поливке территории необходимо применять меры против попадания воды на электрические провода и электрооборудование.
- 3.35. До начала рытья ям для посадки деревьев и кустарников согласовывать место производимых работ и уточнить место расположения подземных коммуникаций, эксплуатирующими эти коммуникации (силовой кабель, канализация, водопровод, теплотрасса, газопровод, линия связи).
- 3.36. Подготовку почвы (вспашку, рыхление, укатку) под газоны, цветники и стрижку газонов производить с помощью инструментов с соблюдением правил техники безопасности при их эксплуатации.
- 3.37. Изготовление растворов ядохимикатов и отравленных приманок производить в специальных помещениях, оборудованных постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией.
- 3.38. Места приготовления растворов ядохимикатов и отравленных приманок после окончания работ должны обезвреживаться.
- 3.39. Рабочий зеленого хозяйства 3, 4, 5, 6 разряда должен применять исправное оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.
- 3.40. Рабочий зеленого хозяйства 3, 4, 5, 6 разряда должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.
- 3.41. Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.
- 3.42. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.
- 3.43. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), рабочий зеленого хозяйства 3, 4, 5, 6 разряда обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.
- 3.44. Если в процессе работы рабочему зеленого хозяйства 3, 4, 5, 6 разряда станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончании выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.
- 3.45. Рабочий зеленого хозяйства 3, 4, 5, 6 разряда обязан:
- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;
 - соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;
 - проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утере или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;
- вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При работе могут возникнуть следующие аварийные ситуации:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;
- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;
- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

4.2. В случае обнаружения нарушений требований охраны труда, которые создают угрозу здоровью или личной безопасности, рабочий зеленого хозяйства 3, 4, 5, 6 разряда должен обратиться к непосредственному руководителю и сообщить ему об этом; до устранения угрозы следует прекратить работу и покинуть опасную зону.

4.3. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте, прекратить его эксплуатацию, доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями. Продолжать работу с использованием неисправного инструмента, оборудования или техники не разрешается.

4.4. При поражении электрическим током, прежде всего, необходимо освободить пострадавшего от действия электрического тока, отключив электроустановку от источника питания, а при невозможности отключения – оттянуть его от токоведущих частей за одежду или применив подручный изоляционный материал.

4.5. При несчастном случае, микротравме необходимо прекратить работу, освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь по телефонам 103 или 112 или обратиться в медицинское учреждение, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

4.6. При обнаружении признаков возникновения пожара (горения, задымления, запаха гари, повышения температуры и т.п.) немедленно прекратить работу, срочно перекрыть подачу топлива, отключить электрооборудование, вызвать пожарную охрану по телефону 101 или 112 и организовать тушение очага пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения, сообщить непосредственному руководителю, принять меры к эвакуации людей и имущества. При загорании электрооборудования применять только углекислотные огнетушители или порошковые.

4.7. При обнаружении угрозы взрыва, пожара, обрушении конструкций, затоплений или иной аварийной ситуации, угрожающей жизни людей немедленно покинуть опасную зону. Предупредить об опасности других работников и сообщить руководителю.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

5.2. По окончании работы следует произвести чистку применявшегося оборудования, инструмент, приспособления, оснастку, материалы, обтирочный материал и др. убрать в предназначенные для их хранения места.

5.3. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок инструмент и оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор.

5.4. Обо всех замеченных в процессе работы неполадках и неисправностях применяемого инструмента, оборудования и техники, а также о других нарушениях требований охраны труда следует сообщить своему непосредственному руководителю.

5.5. Снять спецодежду и иные средства индивидуальной защиты, очистить, проверить на целостность и разместить в места хранения. При необходимости сдать специальную одежду в стирку и ремонт. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

5.6. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, при возможности принять душ, нанести на кожу рук регенерирующий (восстанавливающий) крем.

5.7. Выйти с территории предприятия через проходную.

Разработал: Главный инженер

Матчанова Е.Н.

Согласовано: Специалист по охране труда

Федосова М.Д.