

**Акционерное общество
«Красногвардейское садово-парковое предприятие «Охтинка»
(АО «КСПП «Охтинка»)**

Приложение 54

УТВЕРЖДЕНО

Приказом № 18-ОТ от 24.08.2026

**ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для сторожа (вахтера)
№ ИОТ-112**

**г. Санкт-Петербург
2026**

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Работнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

1.2. К выполнению работ сторожем (вахтером) допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие противопоказаний, прошедшие обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение мерам пожарной безопасности и получившие допуск к самостоятельной работе (далее - сторож (вахтер)).

Сторож (вахтер) при выполнении работ должен иметь соответствующую группу по электробезопасности.

1.3. Сторож (вахтер) обязан:

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, графики начала и окончания работы, а также установленных перерывов;
- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности;
- соблюдать правила личной гигиены, перед приемом пищи необходимо мыть руки с мылом, принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах;
- уметь оказывать первую помощь пострадавшему, знать местонахождение аптечки, а также уметь пользоваться средствами пожаротушения и знать место их нахождения;
- поддерживать порядок на рабочем месте;
- выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем;
- не допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе;
- правильно применять средства индивидуальной защиты;
- немедленно извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья;
- обращать внимание на знаки безопасности, сигналы и выполнять предписанные ими требования;
- знать безопасные маршруты следования к месту работы и пользоваться только ими. Передвижение осуществлять по тротуарам, пешеходным дорожкам, согласно указателям, по автодороге – по обочине, навстречу движению транспорта.

Сторожу (вахтеру) запрещается пользоваться техникой, инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которыми он не обучен и не имеет практического опыта работы с ними.

1.4. Запрещается употребление спиртных напитков, появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения.

1.5. Основными опасными и вредными производственными факторами являются:

- поражение электрическим током во время включения или отключения электрического освещения;
- падение на ступеньках из-за невнимательности или недостаточного освещения;
- защемление пальцев рук во время запираания дверей, калиток и ворот на замки и соответственно их отпираания;
- неудовлетворительные микроклиматические условия (температура, влажность и подвижность воздуха);
- сквозняки (например, при постоянном открытии и закрытии входных дверей);
- возможность спотыкания и падения при обходе территории организации и его помещений;
- вероятность хулиганских действий со стороны посторонних людей или посетителей;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- движущихся транспортных средств, грузоподъемных машин, перемещаемых материалов, подвижных частей оборудования;
- опасные факторы пожара (в случае его возникновения).

1.6. При выполнении работ сторож (вахтер) обеспечивается спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам АО «КСПП «Охтинка», утвержденными приказом генерального директора.

1.7. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

1.8. В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом непосредственного руководителя и обратиться в медицинское учреждение.

1.9. Сторож (вахтер), допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Заступать на дежурство строго в установленное время (соответственно графику).

2.2. Перед началом работы следует провести осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже. Надеть их и полагающиеся по нормам спецодежду и спецобувь, привести все в порядок.

2.3. Застегнуть спецодежду на все пуговицы, не допуская свисающих концов одежды, волосы убрать под головной убор. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, колющие и бьющиеся предметы.

2.4. Сторож (вахтер) обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

2.5. Проверить оснащенность рабочего места необходимым для работы оборудованием, инвентарем, приспособлениями и инструментом.

2.6. Приступая к дежурству, сделать обход территории, помещений и проверить целостность замков и других запорных устройств, наличие пломб, исправность сигнализационных устройств, телефонов, охранного освещения, наличие средств пожаротушения.

2.7. Во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение окружающей обстановки, особенно в сложных метеорологических условиях (дождь, туман, снегопад, гололед и т.п.) и в темное время суток.

2.8. Соблюдать осторожность и быть внимательным вблизи зон повышенной опасности, а также на проезжей части дороги, обращать внимание на неровности и скользкие места на поверхности, в том числе, лестничных маршей.

2.9. Удостовериться в отсутствии людей, сомнительных предметов на территории и в здании. Запереть все ворота и калитки на замки.

2.10. Расписаться в журнале приема дежурств. Зафиксировать запись в журнале обо всех обнаруженных недочетах и (или) неполадках.

2.11. Перед началом дежурства сторожу (вахтеру) нужно убедиться в достаточности освещения рабочей (охраняемой) зоны, особенно в темное время суток, а также дежурного (аварийного) освещения в здании.

2.12. Сторож (вахтер) должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности выполнены.

2.13. Удостовериться в бесперебойной работе телефонной связи, пожарной сигнализации, «Тревожной кнопки».

2.14. Удостовериться в том, что все окна и фрамуги здания учреждения крепко заперты. Запереть все двери в здании организации.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Сторож (вахтер), заступая на дежурство, обязан принять смену от предыдущего сторожа.

- 3.2. Для предупреждения возможности переутомления дежурить в течение двух смен подряд нельзя; необходимо соблюдать установленный режим труда и отдыха.
- 3.3. Принимая смену, сторож (вахтер) обязан особое внимание уделить проверке наличия пожарного оборудования и работоспособности системы сигнализации о пожаре.
- 3.4. Во время дежурства сторожу (вахтеру) не разрешается оставлять свое рабочее место; это допускается только в исключительных случаях с разрешения непосредственного руководителя.
- 3.5. Сторож (вахтер) во время дежурства в ночное время должен производить обходы и осмотры территории организации и его помещений в соответствии с утвержденным графиком.
- 3.6. Сторожу (вахтеру) запрещается во время осмотра касаться токоведущих частей электрооборудования, а также нетоковедущих частей, которые в результате замыкания на корпус могут случайно оказаться под напряжением.
- 3.7. Во время ходьбы сторожу (вахтеру) не следует наступать на электрические кабели или шнуры электропотребителей.
- 3.8. Во избежание травмирования головы, сторожу (вахтеру) нужно быть особенно внимательным при передвижении возле низкорасположенных элементов конструкций зданий, сооружений, помещений.
- 3.9. Во время дежурства сторож (вахтер) должен быть вежливым, вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.
- 3.10. Во время работы сторожу (вахтеру) следует быть внимательным, не отвлекаться от выполнения служебных обязанностей.
- 3.11. Сторож (вахтер) должен уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, а также оказать первую помощь, в том числе, при термических ожогах или поражении человека электрическим током.
- 3.12. Для обеспечения пожарной безопасности сторож (вахтер) должен выполнять следующие требования:
- нельзя пользоваться электрическими шнурами с поврежденной изоляцией;
 - нельзя закреплять электрические лампы с помощью веревок и ниток, подвешивать светильники непосредственно на электрических проводах;
 - не следует оставлять без присмотра включенные в сеть электрические приборы, за исключением приборов, предназначенных для круглосуточной работы;
 - не использовать в настольных лампах лампы накаливания мощностью более 60 Вт;
 - нельзя пользоваться электронагревательными приборами (плитками, утюгами, кипятильниками) вне специально выделенного помещения;
 - запрещается применять для отопления дежурного помещения нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.
- 3.13. При наведении порядка и уборке дежурного помещения следует пользоваться только исправным инвентарем и инструментом.
- 3.14. Производить уборку мусора и отходов нужно по возможности с использованием уборочного инвентаря; следует избегать выполнения этой работы непосредственно руками.
- 3.15. Мусор следует складывать в специальные емкости с крышками, а затем удалять из дежурного помещения.
- 3.16. Поверхности ручек применяемого для уборки помещения инвентаря должны быть гладкими (без зазубрин и заусенцев).
- 3.17. Во время уборки необходимо остерегаться заноз и гвоздей в полу, а также острых краев и углов, находящихся в дежурном помещении мебели и оборудования.
- 3.18. Во избежание порезов битым стеклом не следует производить протирку окон при непрочных и неисправных оконных переплетах, а также при наличии разбитых или треснувших стекол.
- 3.19. Сторожу (вахтеру) запрещается касаться токоведущих частей электрооборудования, а также нетоковедущих частей, которые в результате замыкания на корпус могут случайно оказаться под напряжением.

3.20. Во время работы необходимо эксплуатировать (использовать) по назначению выданные СИЗ; соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ.

3.21. Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

3.22. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

3.23. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), сторож (вахтер) обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

3.24. Если в процессе работы сторожу (вахтеру) станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончании выполнения задания сторож (вахтер) обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

3.25. Сторож (вахтер) обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;
- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;
- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утере или пропаже;
- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;
- вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При отключении освещения в здании организации следует включить дежурное освещение или пользоваться электрическими фонарями.

4.2. Обнаружив попытку вторжения посторонних лиц на охраняемые объекты или факт вторжения, а также обнаружив подозрительных людей или сомнительные предметы на территории предприятия доложить об обнаружении руководителю, вызвать полицию по телефону 102 или 112.

4.3. В случае обнаружения нарушений требований охраны труда, которые создают угрозу здоровью или личной безопасности, сторож (вахтер) должен обратиться к непосредственному руководителю и сообщить ему об этом; до устранения угрозы следует прекратить работу и покинуть опасную зону.

4.4. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте, прекратить его эксплуатацию, доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями. Продолжать работу с использованием неисправного инструмента, оборудования или техники не разрешается.

4.5. При поражении электрическим током, прежде всего, необходимо освободить пострадавшего от действия электрического тока, отключив электроустановку от источника питания, а при невозможности отключения – оттянуть его от токоведущих частей за одежду или применив подручный изоляционный материал.

4.6. При несчастном случае, микротравме необходимо прекратить работу, освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь по телефонам 103 или 112 или обратиться в медицинское учреждение, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

4.7. При обнаружении признаков возникновения пожара (горения, задымления, запаха гари, повышения температуры и т.п.) немедленно прекратить работу, срочно перекрыть подачу

топлива, отключить электрооборудование, вызвать пожарную охрану по телефону 101 или 112 и организовать тушение очага пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения, сообщить непосредственному руководителю, принять меры к эвакуации людей и имущества. При загорании электрооборудования применять только углекислотные огнетушители или порошковые.

4.8. При обнаружении угрозы взрыва, пожара, обрушении конструкций, затоплений или иной аварийной ситуации, угрожающей жизни людей немедленно покинуть опасную зону. Предупредить об опасности других работников и сообщить руководителю.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Проверить противопожарное состояние всех помещений организации.

5.2. Осмотреть перед уходом и передачей смены территорию охраняемого объекта, убедиться в сохранности дверных замков от помещений, находящихся на территории организации.

5.3. Привести в порядок рабочее место, отключить электроэнергию.

5.4. Передать дежурство сменщику в установленном порядке.

5.5. Обо всех замеченных в процессе работы неполадках и неисправностях применяемого инструмента, оборудования и техники, а также о других нарушениях требований охраны труда следует сообщить своему непосредственному руководителю и сменщику.

5.6. Снять спецодежду и иные средства индивидуальной защиты, очистить, проверить на целостность и разместить в места хранения. При необходимости сдать специальную одежду в стирку и ремонт. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

5.7. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, при возможности принять душ.

5.8. Выйти с территории предприятия через проходную.

Разработал: Завхоз

Зинченко Ю.В.

Согласовано: Специалист по охране труда

Федосова М.Д.